

Zahradní stavby UNIVERSO zna ka BEAR COUNTY Holandsko (www.bearcounty.eu)

Novinka na Evropském trhu MODEL 2010 - pevnější a povtrnostnější odolnější sрубové domky se zpevněným rohovým sloupkem (patentováno).

TERMÍN DODÁNÍ a MONTÁŽE v jeden den, i v sobotu a neděli (přes firemní dopravu). PODLAHA originál nebo zakázková. ZÁKLAD bez betonáže a terasa pod domek z Douglasky na zemních vrtech KRINNER (montáž domku včetně základu 1-3 dny) - kdykoliv odstranitelné, zvýšení životnosti domku, umístění nad zemí, domek ve svahu, zemní vrut není považován za "pevné spojení se zemí" = **oproti základu z betonu nemusí být stavební povolení**, možnost domku s naší montáží se sníženou sazbou DPH jako příslušenství pro "sociální bydlení"****- ušetříte 10%.

| Kategorie | Název domku | Objednávací číslo | Tloušťka stěny (sрубová konstrukce) | Vnější rozměr v cm: Š x H x V | Střešní krytina | Zasklení (okna, dveře) | Průměr otvorů v cm: Š x V | Domek s podlahou na základu z Douglasky a zemních vrtech KRINNER, 10 % DPH** včetně montáže, ukotvení + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena STAVEBNICE domku bez podlahy s 20% DPH | Cena montáže domku bez podlahy s 20% DPH + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena MATERIÁLU STAVEBNICE podlahy s 20% DPH (originál - palubky nastavované jako plovoucí podlaha, smrk 18 mm, rošt z impregnovaných latí) | Číslo stránky v katalogu |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------|
| Dřevěný domek - malé domky | Little Park | 245 | 21mm | 110 x 135 | erná lepenka | okenice | 58,5 x 104 | doprava stavebnice po R přepavní firmou za 650 K | 7 954 K | 2 299 K | 1 441 K | |
| Dřevěný domek - malé domky | Prince Park | 255 | 21mm | 160 x 170 | erná lepenka | okenice | 58,5 x 137 | | 16 411 K | 4 799 K | 2 402 K | |

****Domky modely 2010 jsou od výrobce dodávány bez střešní krytiny a příslušenství, v provedení dle Severský smrk. Při objednání montáže máte od nás poskytnutí stěchu za 1 K = erná papírová lepenka včetně montáže (do včetně střešní krytiny, vhodný podklad pod šindel).

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| Elegant - malé domky | Elegant 1000 | CE1000 | 19mm | 184 x 154 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 78 x 175 | 31 512 K | 16 999 K | 5 730 K | 2 402 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1001 | CE1001 | 19mm | 184 x 184 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 78 x 175 | 32 492 K | 17 734 K | 5 960 K | 3 843 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1002 | CE1002 | 19mm | 184 x 244 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 78 x 175 | 34 375 K | 18 739 K | 6 430 K | 3 843 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1010 | CE1010 | 19mm | 245 x 195 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 78 x 175 | 36 217 K | 20 486 K | 6 930 K | 3 843 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1011 | CE1011 | 19mm | 245 x 245 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 78 x 175 | 37 540 K | 21 491 K | 7 480 K | 4 804 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1012 | CE 1012 | 19mm | 245 x 305 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 78 x 175 | 40 506 K | 22 015 K | 8 040 K | 6 245 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1020 | CE 1020 | 19mm | 245 x 185 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 141 x 175 | 37 782 K | 21 971 K | 7 340 K | 3 843 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1021 | CE 1021 | 19mm | 245 x 245 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 141 x 175 | 38 922 K | 22 801 K | 7 850 K | 4 804 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1022 | CE 1022 | 19mm | 245 x 305 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 141 x 175 | 42 808 K | 24 199 K | 8 410 K | 6 245 K | str.18 |
| Elegant - malé domky | Elegant 1030 | CE 1030 | 19mm | 304 x 244 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 141 x 175 | 44 603 K | 25 902 K | 7 320 K | 6 245 K | str.18 |
| Elegant | Elegant 1031 | CE1031 | 19mm | 304 x 304 x 217 | bez krytiny | plexisklo 2mm | 141 x 175 | 45 234 K | 25 815 K | 8 026 K | 7 206 K | str.18 |
| Trendy - rovná stěcha - malé domky | Trendy 7000 | CT 7000 | 19mm | 244 x 184 x 213 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 139 x 175 | 50 054 K | 32 367 K | 7 740 K | 3 843 K | str.42 |
| Trendy - rovná stěcha - malé domky | Trendy 7001 | CT 7001 | 19mm | 244 x 244 x 213 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 139 x 175 | 53 811 K | 33 896 K | 8 310 K | 4 804 K | str.42 |
| Trendy - rovná stěcha - malé domky | Trendy 7010 | CT 7010 | 19mm | 304 x 244 x 213 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 139 x 175 | 56 623 K | 36 124 K | 9 150 K | 6 245 K | str.42 |
| Trendy - rovná stěcha - malé domky | Trendy 7011 | CT 7011 | 19mm | 304 x 304 x 213 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 139 x 175 | 60 555 K | 39 443 K | 10 120 K | 7 206 K | str.42 |
| Trendy - rovná stěcha | Trendy 7100 | CT 7100 | 28mm | 305 x 305 x 232 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 137 x 191 | 70 417 K | 48 878 K | 11 443 K | 7 206 K | str.43 |
| Trendy - rovná stěcha | Trendy 7110 | CT 7110 | 28mm | 305 x 305 x 232 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 137 x 191 | 76 107 K | 54 207 K | 12 322 K | 7 206 K | str.44 |
| Trendy - rovná stěcha | Trendy 7150 | CT 7150 | 28mm | 395 x 305 x 232 | folie EPDM | opálové plexisklo 2mm | 100 x 186 | 84 817 K | 57 133 K | 13 598 K | 9 608 K | str.44 |
| Trendy - rovná stěcha | Trendy 7170 | CT 7170 | 28mm | 395 x 305 x 232 | folie EPDM | sklo 3mm | 137 x 191 | 98 392 K | 69 844 K | 15 696 K | 9 608 K | str.46 |
| Trendy - rohový model s rovnou stěchou | Trendy 7200 | CT 7200 | 28mm | 305 x 305 x 232 | folie EPDM | sklo 3mm | 81 x 191 | 83 244 K | 60 890 K | 13 425 K | 7 206 K | str.47 |
| Trendy - rohový model s rovnou stěchou | Trendy 7210 | CT 7210 | 28mm | 305 x 305 x 232 | folie EPDM | sklo 3mm | 137 x 191 | 86 883 K | 64 297 K | 13 987 K | 7 206 K | str.47 |
| Functional Corner - rohové modely | Functional 2000 | CF 2000 | 28mm | 275 x 275 x 286 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 69 460 K | 49 227 K | 10 050 K | OSB 15mm v ceně | str. 22 |

Zahradní stavby UNIVERSO zna ka BEAR COUNTY Holandsko (www.bearcounty.eu)

Novinka na Evropském trhu MODEL 2010 - pevnější a povtrnostnější odolnější srubové domky se zpevněným rohovým sloupkem (patentováno).

TERMÍN DODÁNÍ a MONTÁŽE v jeden den, i v sobotu a neděli (při firemní dopravě). PODLAHA originál nebo zakázková. ZÁKLAD bez betonáže a terasa pod domek z Douglasky na zemních vrstech KRINNER (montáž domku včetně základu 1-3 dny) - kdykoliv odstranitelné, zvýšení životnosti domku, umístění nad zemí, domek ve svahu, zemní vrstvení není považováno za "pevné spojení se zemí" = **oproti základu z betonu nemusí být stavební povolení**, možnost domku s naší montáží se sníženou sazbou DPH jako příslušenství pro "sociální bydlení"**** - ušetříte 10%.

| Kategorie | Název domku | Objednávací číslo | Tloušťka stěny (srubová konstrukce) | Vnější rozměr v cm: Š x H x V | Střešní krytina | Zasklení (okna, dveře) | Průměr otvorů v cm: Š x V | Domek s podlahou na základu z Douglasky a zemních vrstech KRINNER, 10 % DPH** v etní montáži, ukotvení + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena STAVEBNICE domku bez podlahy s 20% DPH | Cena montáže domku bez podlahy s 20% DPH + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena MATERIÁLU STAVEBNICE podlahy s 20% DPH (originální - palubky nastavované jako plovoucí podlaha, smrk 18 mm, rošt z impregnovaných latí) | Číslo stránky v katalogu |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | 10 % DPH ** | 20 % DPH | 20 % DPH | |
| Functional Corner - rohové modely | Functional 2010 | CF 2010 | 28mm | 275 x 275 x 286 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 77 028 K | 55 954 K | 11 580 K | OSB 15mm v ceně | str. 22 |
| Functional Corner - rohové modely | Functional 2020 | CF 2020 | 19mm | 276 x 414 x 286 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 102 715 K | 76 615 K | 13 641 K | OSB 15mm v ceně | str.23 |
| Superior - malé domky | Superior 3000 | CS 3000 | 28mm | 215 x 215 x 252 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 48 239 K | 32 586 K | 8 090 K | 3 843 K | str.26 |
| Superior - malé domky | Superior 3001 | CS 3001 | 28mm | 215 x 275 x 252 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 50 617 K | 33 896 K | 8 610 K | 4 804 K | str.26 |
| Superior - malé domky | Superior 3010 | CS 3010 | 28mm | 245 x 245 x 252 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 56 824 K | 37 871 K | 9 510 K | 4 804 K | str.26 |
| Superior | Superior 3011 | CS 3011 | 28mm | 245 x 305 x 252 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 58 463 K | 39 050 K | 10 100 K | 3 843 K | str.26 |
| Superior - malé domky | Superior 3020 | CS 3020 | 28mm | 275 x 215 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 87 718 K | 36 604 K | 9 010 K | 3 843 K | str.27 |
| Superior | Superior 3021 | CS 3021 | 28mm | 275 x 275 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 56 115 K | 36 822 K | 9 600 K | 6 245 K | str.27 |
| Superior | Superior 3022 | CS 3022 | 28mm | 275 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 56 840 K | 37 259 K | 9 920 K | 7 206 K | str.27 |
| Superior | Superior 3030 | CS 3030 | 28mm | 305 x 215 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 54 623 K | 37 696 K | 9 480 K | 4 804 K | str.27 |
| Superior | Superior 3031 | CS 3031 | 28mm | 305 x 275 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 57 577 K | 37 958 K | 10 080 K | 7 206 K | str.27 |
| Superior | Superior 3032 | CS 3032 | 28mm | 305 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 59 692 K | 39 530 K | 10 440 K | 7 206 K | str.27 |
| Superior | Superior 3040 | CS 3040 | 28mm | 305 x 245 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 59 430 K | 39 967 K | 10 320 K | 6 245 K | str.28 |
| Superior | Superior 3041 | CS 3041 | 28mm | 305 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 63 837 K | 43 462 K | 10 730 K | 7 206 K | str.28 |
| Superior | Superior 3050 | CS 3050 | 28mm | 365 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 68 562 K | 47 568 K | 11 918 K | 8 647 K | str.28 |
| Superior | Superior 3051 | CS 3051 | 28mm | 365 x 365 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 77 936 K | 48 441 K | 12 855 K | 11 049 K | str.28 |
| Superior | Superior 3060 | CS3060 | 28mm | 425 x 305 x 293 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 88 953 K | 61 676 K | 15 039 K | 11 049 K | str.30 |
| Superior | Superior 3070 | CS 3070 | 28mm | 395 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 73 592 K | 47 480 K | 12 221 K | 9 608 K | str.30 |
| Superior | Superior 3080 | CS 3080 | 28mm | 305 x 365 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 67 204 K | 41 671 K | 10 946 K | 8 647 K | str.31 |
| Superior | Superior 3200 | CS 3200 | 28mm | 305 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 65 126 K | 44 685 K | 10 967 K | 7 206 K | str.31 |
| Superior | Superior 3210 | CS 3210 | 28mm | 395 x 305 x 296 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 75 709 K | 49 489 K | 12 553 K | 9 608 K | str.32 |
| Superior | Superior 3211 | CS 3211 | 28mm | 395 x 395 x 296 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 82 391 K | 52 416 K | 13 829 K | 12 010 K | str.32 |
| Superior | Superior 3220 | CS 3220 | 28mm | 395 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 77 782 K | 51 455 K | 12 877 K | 9 608 K | str.32 |
| Superior | Superior 3221 | CS 3221 | 28mm | 395 x 395 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 83 865 K | 53 814 K | 14 059 K | 12 010 K | str.32 |
| Superior | Superior 3230 | CS 3230 | 28mm | 395 x 305 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 78 243 K | 51 892 K | 12 949 K | 9 608 K | str.33 |
| Superior | Superior 3231 | CS 3231 | 28mm | 395 x 395 x 266 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 84 325 K | 54 251 K | 14 131 K | 12 010 K | str.33 |
| Superior | Superior 3300 | CS 3300 | 28mm | 275 x 275 x 286 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 62 927 K | 42 850 K | 10 347 K | 4 804 K | str.33 |
| Classic - křížový spoj | Classic 5000 | CC 5000 | 44mm | 380 x 296 x 254 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 88 013 K | 60 541 K | 15 236 K | 8 647 K | str.36 |
| Classic - křížový spoj | Classic 5001 | CC 5001 | 44mm | 380 x 380 x 254 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 95 661 K | 64 385 K | 16 631 K | 11 049 K | str.36 |
| Classic - křížový spoj | Classic 5010 | CC 5010 | 44mm | 380 x 380 x 254 | bez krytiny | sklo 3mm | 81 x 191 | 97 226 K | 65 870 K | 16 875 K | 11 049 K | str.37 |
| Classic - křížový spoj | Classic 5020 | CC 5020 | 44mm | 446 x 446 x 281 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 112 140 K | 77 401 K | 19 888 K | 14 412 K | str.37 |

Zahradní stavby UNIVERSO zna ka BEAR COUNTY Holandsko (www.bearcounty.eu)

Novinka na Evropském trhu MODEL 2010 - pevnější a povtrnostnější odolnější srubové domky se zpevněným rohovým sloupkem (patentováno).

TERMÍN DODÁNÍ a MONTÁŽE v jeden den, i v sobotu a neděli (při firemní dopravě). PODLAHA originál nebo zakázková. ZÁKLAD bez betonáže a terasa pod domek z Douglasky na zemních vrstech KRINNER (montáž domku včetně základu 1-3 dny) - kdykoliv odstranitelné, zvýšení životnosti domku, umístění nad zemí, domek ve svahu, zemní vrut není považován za "pevné spojení se zemí" = **oproti základu z betonu nemusí být stavební povolení**, možnost domku s naší montáží se sníženou sazbou DPH jako příslušenství pro "sociální bydlení"**** - **ušetříte 10%**.

| Kategorie | Název domku | Objednávací číslo | Tloušťka stny (srubová konstrukce) | Vnější rozměr v cm: Š x H x V | Stěšní krytina | Zasklení (okna, dveře) | Průměr otvorů v cm: Š x V | Domek s podlahou na základu z Douglasky a zemních vrstech KRINNER, 10 % DPH** včetně montáže, ukotvení + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena STAVEBNICE domku bez podlahy s 20% DPH | Cena montáže domku bez podlahy s 20% DPH + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena MATERIÁLU STAVEBNICE podlahy s 20% DPH (originál - palubky nastavované jako plovoucí podlaha, smrk 18 mm, rošt z impregnovaných latí) | číslo stránky v katalogu |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | 10 % DPH ** | 20 % DPH | 20 % DPH | 20 % DPH | |
| Classic - křížový spoj | Classic 5030 | CC 5030 | 44mm | 446 x 325 x 281 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 108 841 K | 79 673 K | 19 153 K | 11 049 K | str.38 |
| Classic - křížový spoj | Classic 5040 | CC 5040 | 44mm | 476 x 380 x 294 | bez krytiny | sklo 3mm | 137 x 191 | 136 242 K | 102 255 K | 23 672 K | 13 451 K | str.39 |
| Garage | Garage 9000 | CG 9000 | 28mm | 335 x 515 x 266 | bez krytiny | | 236 x 197 | | 72 378 K | 13 529 K | 13 451 K | str. 50 |
| Garage - křížový spoj | Garage 9100 | CG 9150 | 44mm | 380 x 536 x 236 | bez krytiny | | 236 x 197 | | 113 787 K | 20 362 K | 14 412 K | str.50 |
| Garage - křížový spoj | Garage 9150 | CG 9100 | 44mm | 380 x 536 x 274 | bez krytiny | | 236 x 197 | | 108 982 K | 19 569 K | 14 412 K | str.51 |

** Základní podmínky pro domek se sníženou sazbou DPH 10% (nevztahuje se na domy pro rekreaci a jiné užití než pro trvalé bydlení): 1. Domek s naší montáží. 2. Být vlastníkem rodinného domu nebo bytu. 3. Rodinný dům s celkovou podlahovou plochou do 350 m² nebo byt do 120 m². 4. Využití zahradní domek jako příslušenství pro bydlení (nádrž, sekačka na trávu,...). 5. Podepsat nám písemné prohlášení ohledně výše uvedených podmínek. 6. U budoucích a rozestavěných staveb doložit stavební povolení.

1. Dodání a montáž v jeden den, i v sobotu a v neděli. Termín dodání včetně montáže do 4 týdnů od složení zálohy ve výši 75% na náš účet (včetně domky dodání do 6 týdnů). "Malé domky do 400 kg" v ceníku označeny tučným písmem, jsou to například domky se stěnou 19 a 21 mm.

2. Cena firemní dopravy (složení materiálu nechte na nás - šetříme Vás volným časem) od 1 Kč podle vzdálenosti a velikosti domku. Firemní doprava se Vám zcela **termínově a zdarma** poskytuje: dodání v odpoledních hodinách i ve večerních hodinách, v sobotu, v neděli,.... Doprava "malé domky = do 400 kg": Mladonice, Litoměřice za 1 Kč, do 100 km tam i zpět = 499 Kč, do 200 km tam i zpět = 999 Kč, ostatní 5-15 Kč/km tam i zpět podle velikosti domku. STAVEBNICE rozvážíme firemní dopravou nebo zasíláme přepravní firmou (TOPTRANS, ...) - doprava "malé domky" po Praze max. 4 999 Kč podle vzdálenosti, ostatní podle velikosti domku a vzdálenosti.

3. Originál podlaha: přírodní palubky smrk 19mm, podkladový rošt z impregnovaných latí (palubky dle délky jako plovoucí podlaha).

4. Zakázková podlaha: přírodní palubky smrk 19mm, podkladový rošt z latí Douglasky (přírodní smrkové palubky v celku přes rozměr domku). Další možnosti za příplatek: silnější palubky, terasová prkna 28 mm, OSB desky,

5. Severský smrk: vyšší hustota dřeva, vyšší podíl pryskyřice, menší a zarostlé suky.

6. Douglaska: dřevěná s prodlouženou trvanlivostí a odolností proti povětrnostním vlivům, vlnění dřeva, odolnost vůči hmyzu a hnilobě, stěny tvrdé, na dotyk příjemné, voňavé dřevě žluto-červeně hnědé barvy, nevyžaduje chemické ošetření ani nátěr, při soběním UV záření získává přírodní patinu, pro zachování přírodního zbarvení doporučujeme nátěr lazurovacím lakem nebo speciálním olejem na zahradní nábytek i na dřevěné terasy s UV filtrem. Svoji odolností a vlastnostmi spíše blízká modřinu.

7. Sibiřský modřín: ze všech jehličnanů patří mezi nejodolnější dřeviny, tvrdé dřevě, odolné do 3-4 tlety odolnosti. V kombinaci s biologickými vlastnostmi, jako je vyšší podíl organických látek a pryskyřic, získává dřevě vysokou hustotu, mechanickou a biologickou odolnost i proti poškození hnilobou a hmyzem. Jeho životnost v nepřímém kontaktu se zemí je cca 5 až 10 let. **Při umístění nad zemí** (terasy, pergoly, ploty, ...) se jeho životnost zvyšuje na **25 let**. U fasád, štítů, podhledů se uvádí životnost 80 let.

8. ZÁKLAD bez betonáže i ve svahu, terasa pod domek z Douglasky nebo Sibiřského modřínu na zemních vrstech KRINNER - kdykoliv odstranitelné, zvýšení životnosti domku, umístění nad zemí, domek ve svahu, zemní vrut není považován za "pevné spojení se zemí" = **oproti základu z betonu nemusí být stavební povolení**

Dále uvedené ceny příslušenství zahradních domků jsou včetně 20% DPH podrobnosti viz katalog

9. Stěšní krytina: při objednání montáže od nás za 1 Kč s pokládkou - dřevěná lepenka vhodná jako došná krytina nebo jako podklad pod šindel. Další možnosti za příplatek: pískovaná stěšní lepenka balení 10bm = 1 680 Kč (montáž 999 Kč /10bm), stěšní šindel IKO balení 3 m² = 234 Kč /m², (montáž 299 Kč /m²).

Zahradní stavby UNIVERSO zna ka BEAR COUNTY Holandsko (www.bearcounty.eu)

Novinka na Evropském trhu MODEL 2010 - pevnější a povtrnostnější odolnější srubové domky se zpevněným rohovým sloupkem (patentováno).

TERMÍN DODÁNÍ a MONTÁŽE v jeden den, i v sobotu a neděli (přes firmu dopravu). PODLAHA originál nebo zakázková. ZÁKLAD bez betonáže a terasa pod domek z Douglasky na zemních vrstech KRINNER (montáž domku včetně základu 1-3 dny) - kdykoliv odstranitelné, zvýšení životnosti domku, umístění nad zemí, domek ve svahu, zemní vrstev není považován za "pevné spojení se zemí" = **oproti základu z betonu nemusí být stavební povolení**, možnost domku s naší montáží se sníženou sazbou DPH jako příslušenství pro "sociální bydlení"**** - **ušetříte 10%**.

| Kategorie | Název domku | Objednávací číslo | Tloušť kastrny (srubová konstrukce) | Vnější rozměr v cm: Š x H x V | Střešní krytina | Zasklení (okna, dveře) | Průchozí sv. tloušť dveří v cm: Š x V | Domek s podlahou na základu z Douglasky a zemních vrstech KRINNER, 10% DPH** včetně montáže, ukotvení + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena STAVEBNICE domku bez podlahy s 20% DPH | Cena montáže domku bez podlahy s 20% DPH + za 1K lepenka na stěchu***** | Cena MATERIÁLU STAVEBNICE podlahy s 20% DPH (originál - palubky nastavované jako plovoucí podlaha, smrk 18 mm, rošt z impregnovaných latí) | Číslo stránky v katalogu |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | 10% DPH ** | 20% DPH | 20% DPH | 20% DPH | |

10. Příslušenství k domku OKAPOVÉ SETY: set 1 (do 250 cm, šířka 7cm) = 2271 Kč, set 2 (do 340 cm, šířka 10cm) = 3756 Kč, set 3 (do 420 cm, šířka 10cm) = 4237 Kč, set 4 (do 530 cm, šířka 10cm) = 4848 Kč, set 5 (do 600 cm, šířka 10cm) = 5504 Kč, set 11 = 4368 Kč, set 12 = 5722 Kč, montáž 1 000 Kč /set

11. Další příslušenství: předávný boční domek Elegant 1200 (150 x 184 cm, 19 mm) = 16 598 Kč (montáž 3060 Kč), boční přístěšek (120 x 170) = 5198 Kč (montáž 858 Kč), boční přístěšek (120 x 250) = 5940 Kč (montáž 980 Kč), impregnovaný podkladní hranol jako základový rám (2,8x6,8x300) = 328 Kč (montáž 249 Kč /domek), impregnovaný podkladní hranol jako okapní ka (4,5x9x300) = 437 Kč (montáž 249 Kč /domek),

12. Základ musí být pevný se ztuhlým vodopropustným podkladem, nejlépe do nezámrazné hloubky. Základy se doporučují umístit minimálně 10 cm nad terén. Základ musí být zcela rovný, aby nedocházelo k sedání, a tím i k problémům např.: se zavíráním oken a dveří i hromadění dešťové vody, ... - doporučuje se rovnost s maximální odchylkou 3mm/1m. Nosnost základu podle hmotnosti domku 100 - 2000 kg). **Při použití základu na zemních vrstech KRINNER Vám všechny tyto starosti odpadají. Základ z hranolů 9x9 ze dřeva Douglaska na zemních vrstech Krinner dodáváme také jako stavebnici pro stavbu svépomocí. Se základem KRINNER trvá montáž domku včetně základu 1 - 3 dny podle velikosti domku.** Zemní vrstvy KRINNER jsou testované na pevné a polopevné půdy.



Základ pod domek hranoly 9x9cm z Douglasky na zemních vrstech KRINNER, nosnost do 1 000 kg, v ceně výškový rozdíl do 10 cm (KSF 66x550, vnitřní víko), vyšší výškový rozdíl nebo vyšší nosnost = dokoupení nástavce s vnějším víkem, delší vrstvy, ... - uvedené ceny jsou včetně 20% DPH

- základ na vrstech 2 x 2 m až 3 x 3 m (domek bez podlahy, štěrky, dlaždice, tráva) = 5 999 Kč (+ montáž 1 999 Kč).
- základ na vrstech 2 x 2 m s roštem pro podlahu = 8 999 Kč (+ montáž 2 999 Kč, palubková podlaha 19mm + 1 499 Kč).
- základ na vrstech 3 x 2 m s roštem pro podlahu = 8 999 Kč (+ montáž 2 999 Kč, palubková podlaha 19mm 2 299 Kč).
- základ na vrstech 3 x 3 m s roštem pro podlahu = 8 999 Kč (+ montáž 3 999 Kč, palubková podlaha 19mm 3 499 Kč).
- základ na vrstech 4 x 3 m s roštem pro podlahu = 11 999 Kč (+ montáž 4 999 Kč, palubková podlaha 19mm 4 799 Kč).

Terasa z Douglasky na zemních vrstech KRINNER - ušetříte náklady na podlahu domku - nosnost do 1 000 kg, v ceně výškový rozdíl do 10 cm (KSF 66x550, vnitřní víko), vyšší výškový rozdíl nebo vyšší nosnost = dokoupení nástavce s vnějším víkem, delší vrstvy, ... - uvedené ceny jsou včetně 20% DPH

- terasa na vrstech 2 x 2 m, 28 mm = 9 999 Kč (+ montáž 2 999 Kč).
- terasa na vrstech 3 x 2 m, 28 mm = 11 999 Kč (+ montáž 3 999 Kč).
- terasa na vrstech 3 x 3 m 28mm = 16 999 Kč (+ montáž 4 999 Kč).
- terasa na vrstech 4 x 3 m, 28 mm = 19 999 Kč (+ montáž 5 999 Kč).
- samostatná terasa na vrstech 4 x 3 m, 28 mm bez zakoupení domku = 24 999 Kč s montáží a 10% DPH.

